


Bytte av termostat fra GAT/DUVALLI

(Steng av vanntilførselen før du starter jobben)




Bruk en 2,5mm umbrakonøkkel til å løsne låseskruen som sitter inne i hullet på motsatt side av skoldesperre tappen. Når du har løsnet på denne så kan du ta av den blanke koppen.




Når du har tatt av koppen ser det slik ut. Ta så av den blanke gjennomsiktige plastringen som sitter på termostaten. Denne er bare å dra rett opp.

Skru deretter av den blanke pynteringen som det står grader på.



Skru deretter helt ut den lille låseskruen som sitter på siden i gjengepartiet der pynteringen satt. Denne kan enten være en skrue med flatt hode som på Idet her, eller en 2,5mm umbrakoskrue.



Løsne også stjerneskruen på toppen og ta av den lange mutteren på toppen av termostaten da denne må flyttes over til den nye.



Bruk så en vannpumpetang e.l. til å dra ut termostaten. Man må gjerne vri litt frem og tilbake samtidig som man drar for å få ut denne da den kan sitte litt hardt.



Når du har fått ut termostaten så ser den slik ut. Gjør rent nedi huset der termostaten satt da det gjerne er litt kalkrester o.l. fra vannet.

Sett så sammen igjen i motsatt rekkefølge med den nye termostaten.