

# Bytte av termostat og mengdeventil

Leverandør Royal Kingdom/Boco

Bilder er kun illustrasjon og kan variere fra det som sitter i dusjen.

Følgende verktøy trengs;

Vannpumpetang og en 2,5mm unbrako



Ta av den blanke proppen som er på motsatt side av knappen på hendelen.

Løsne skruen på innsiden med unbrakonøkkelen.

Fjern hendelen.



Løft av plastringen som sitter på toppen av termostaten.



Bruk vannpumpen og vri mot urviseren for å løsne termostaten.

NB! Det sitter en fjær i bunnen av termostaten, denne kan sprette ut når termostaten løsner.

Hold hånden over termostaten for å hindre den fra å sprette ut.

Merk deg og hvordan denne fjæren sitter.

Termostaten består av tre deler, hvorav alle må byttes.


Monter den nye termostaten i motsatt rekkefølge.



## Mengdeventil

Denne manualen kan og benyttes for å bytte mengdeventilen, den øvre delen av blandebatteriet.

I så tilfelle fjernes den øvre hendelen, om det her ikke er en propp skal knappen skrus ut. Deretter fjernes mutter (1), hylse (2) og tilslutt skrues mengdeventilen (3) ut. Montering i motsatt rekkefølge.



PS.

Bytte av termostat og mengdeventil kan i utgangspunktet gjøres uten å fjerne blandebatteriet fra dusjen, men det vil forenkle jobben om man tar ut blandebatteriet først.

***HUSK Å STENGE HOVEDKRANEN  
FØR DISSE REPARASJONENE  
UTFØRES.***